


# Nový GARDENA AquaContour automatic: Zavlažovač, který se přizpůsobí Vaší zahradě...



## Problém:

Obvykle používané zavlažovače nezavlažují nepravidelné travnaté plochy plošně; přenášení zavlažovačů je obtížné a zdlouhavé!



# GARDENA AquaContour automatic. Protože každá zahrada je jiná

## Řešení:

S novým GARDENA zavlažovačem AquaContour automatic teď zavlažujete nepravidelné travnaté plochy pohodlně a rovnoměrně!

Pomocí jednoho zavlažovače můžete zavlažovat až 380 m<sup>2</sup>.

Novým GARDENA víceplošným zavlažovačem AquaContour je možné automaticky zavlažovat až 380 m<sup>2</sup> trávníku bez nutnosti zavlažovač přenášet.

max.  
380 m



2,5 – 11 m

Šetří čas a vodu,  
snadno se obsluhuje  
a skvěle rovnoměrně  
zavlažuje Váš trávník:  
nový GARDENA  
AquaContour automatic.





## „Moje zahrada není kruhová – no a?“

Nyní je úplně jedno, jaký má Vaše zahrada tvar. Protože nový GARDENA víceplošný zavlažovač AquaContour automatic se přizpůsobí tvaru Vaší zahrady. Tady je přehled výhod:

- zavlažuje individuální asymetrické travnaté plochy do 380 m<sup>2</sup>
- zavlažuje nepravidelné tvary díky možnosti variabilně naprogramovat dosah od 2,5 do 11 m
- a uložit až 50 obrysových bodů.
- zavlažuje cíleně a úsporně (zabrání se tím nežádoucímu dvojnásobnému zavlažování ploch).

# Tak snadné je zavlažování dvou různých travnatých ploch – jedním zavlažovačem!

## Nový zavlažovač AquaContour automatic se vždy přizpůsobí...

...protože dvě upevňovací lišty zajistí, aby byl tento mobilní zavlažovač také při výměně mezi dvěma různými travnatými plochami vždy umístěn na správné místo a zavlažoval přesně tam, kde má.

Jednoduché, flexibilní řešení pro přesné zavlažování dvou travnatých ploch do 380 m<sup>2</sup>.



Možnost individuálního naprogramování až 50 obrysových bodů.

Lehce srozumitelný ovládací panel k programování dvou individuálních zahradních ploch.



Zavlažovací hlava s dlouhou životností s tryskami z měkčeného plastu.


Možnost nastavení variabilního zavlažovacího sektoru od 25 do 360°

Provoz nezávislý na elektrické síti – energii dodávají 4 ks 1,5 V baterií





**Tak snadno a přesně je teď možné zavlažovat dvě různé travnaté plochy jedním zavlažovačem:**



K preciznímu zavlažování jednoduše postavte zavlažovač na již instalované upevňovací lišty A nebo B, zvolte si jednu ze dvou naprogramovaných ploch... a zavlažuje se!

**Programování jednotlivých obrysových bodů je velmi snadné:**



1 Pootočte hlavu zavlažovače ve směru nového obrysového bodu.

2 Pomocí tlačítka plus nebo minus nastavte požadovaný dosah.

3 Tlačítkem OK uložte nové obrysově body.

# Nikdy nebylo tak snadné získat pohodlné, natrvalo instalované zavlažování:

## Nejpohodlnější cesta k perfektnímu trávníku

Nový zavlažovač AquaContour automatic je možné zakoupit také jako pohodlný výsuvný zadešťovač. Instaluje se podzemně a zavlažuje plochu trvale, úsporně a cíleně přesně podle naprogramovaných obrysových bodů. Ve spojení s řízením zavlažování také v noci nebo když jste na dovolené...



Neviditelná hlava zadešťovače se vysune ze země tlakem vody

Cílené zavlažování pomocí přesného pásu s tryskami pro rovnoměrné zavlažování

Pevný a bezpečný uzavíratelný kryt displaye odolný vůči chůzi

Mrazuvzdorný díky automatickému odvodňovacímu ventilu





Lehce srozumitelný ovládací panel pod krytem. K programování obrysových bodů

Provoz nezávislý na elektrické síti. Výkonný solární panel s lithiovým akumulátorem zajišťuje trvale spolehlivé zásobování energií






Tam, kde by se jinak muselo instalovat více zavlažovačů a větvi, stačí pro travnaté plochy do 380 m<sup>2</sup> jeden zavlažovač.



Je to tak snadné: umístíte výsuvný zadešťovač na centrálním místě, položíte rozvodnou trubku, pomocí displeje snadno a rychle naprogramujete až 50 obrysových bodů a hotovo. Voda proudí!



#### Návrh na instalaci podzemního zadešřovače:

1. GARDENA zavlažovací počítač (např. č.v. 1815)
2. GARDENA sada přípojek Profisystem (č.v. 1505) ve spojení se zahradní hadicí 19 mm (3/4")
3. GARDENA připojovací krabice (č.v. 2795)
4. GARDENA spojka 25 mm x vnitřní závit " (č.v. 2761)
5. GARDENA rozvodná trubka 25 mm (č.v. 2700/2701)
6. GARDENA L-kus 25 mm x vnější závit " (č.v. 2781)
7. GARDENA víceplošný výsuvný zadešřovač AquaContour automatic

GARDENA spol. s r.o.  
 Tuřanka 115  
 627 00 Brno  
 Tel.: +420 548 217 777  
 Fax: +420 548 217 590  
 E-mail: [gardena@gardenabrno.cz](mailto:gardena@gardenabrno.cz)  
[www.gardena.com](http://www.gardena.com)



4 078500 906333 >

 **GARDENA®**  
 Zahrada pro radost